



# PREISE GARTENHOLZ 2024

AB WERK THERNBERG, FRACHTKOSTEN AUF ANFRAGE  
MODELL- UND PREISÄNDERUNGEN VORBEHALTEN  
PREISE IN EUR INKL. 20% MWST.



# WALLI

*Wohnraum  
Garten*



# INHALT

	SEITE		HOLZART
<b>GESTALTUNGSELEMENTE</b>	3	<b>RHOMBUSFELD</b>	Lärche
	4	<b>LEISTENFELD</b>	Lärche
	5	<b>ZAUN- UND FASSADENELEMENTE</b>	Lärche
	6	<b>RANKGITTER</b>	Lärche
	7	<b>DICHTWÄNDE</b>	Lärche
<b>DÄCHER UND PERGOLEN</b>	8	<b>PAVILLON</b>	Lärche
	10	<b>TERRASSENDACH</b>	Lärche
	12	<b>KONSTRUKTIONSHOLZ, PERGOLEN</b>	Lärche
	13	<b>PFOSTENTRÄGER</b>	
<b>PFLANZBEHÄLTER</b>	14	<b>PFLANZBEHÄLTER TAVOLA</b>	Akazie / Robinie
	14	<b>PFLANZBEHÄLTER KUBUS</b>	Laminatplatte
	14	<b>PFLANZBEHÄLTER RHOMBUS</b>	Lärche
	14	<b>PFLANZBEHÄLTER LINEA</b>	Lärche
	15	<b>PFLANZTÖPFE</b>	Akazie / Robinie
<b>LÄRCHENTRÖGE</b>	15	<b>PFLANZTRÖGE WIEN</b>	Lärche
	15	<b>PFLANZTRÖGE TULLN</b>	Lärche
	15	<b>PFLANZTRÖGE KLINGFURTH</b>	Lärche
<b>TERRASSENBÖDEN</b>	16	<b>TERRASSENBÖDEN</b>	Akazie / Robinie, Eiche, Lärche, Thermoholz
	17	<b>ZUBEHÖR</b>	

## HOLZEIGENSCHAFTEN

Jedes Stück ist ein Unikat – Farb- und Strukturunterschiede sind natürliche Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Holz „atmet“ – es reagiert auf Witterungsverhältnisse, nimmt Feuchtigkeit auf und gibt diese wieder ab. Dabei ändert es seine Dimensionen, es „arbeitet“. Trockenrisse auf der Oberfläche, Hirnrisse an Brettenden, sowie Risse in Ästen und im Astbereich sind natürlich und lassen sich trotz sorgfältigster Materialauswahl und Bearbeitung nicht vermeiden. Je größer die Holzdimension, desto größer werden auch die auftretenden Risse sein. Das gleiche gilt für Verdrehung und Verzug von Holz. Speziell Lärche und Akazie / Robinie neigen dazu. Bedeutend geringer ist der Verzug bzw. das Arbeiten bei Thermoholz. Trotz unserer Luft- sowie technischen Trocknung kann jedoch das Arbeiten von Holz nicht verhindert werden. Eine fachgerechte, konstruktiv richtige Verbauung die diese Holzeigenschaften berücksichtigt – insbesondere bei Terrassenböden –, ist eine wesentliche Voraussetzung für eine lange Lebensdauer und einwandfreie Funktionalität der verarbeiteten Hölzer. Lärche neigt insbesondere bei Druckbelastung und Feuchtigkeit zur Schieferbildung; Eiche, Robinie und Thermoese am ehesten im Bereich von Ästen oder Rissen. Schiefer sind bei diesen Holzarten eher selten, aber nie ganz auszuschließen. Regen wäscht Holzinhaltstoffe aus dem Holz aus. Speziell bei Eiche und auf hellen Böden sind diese oft deutlich erkennbar. Die Auswaschungen sind mit Zitronensäure und

Wasser entfernbar, zum Teil verschwinden sie durch die Witterung von selbst. Bei Lärche tritt durch Wärmeeinfluss Harz aus, wobei das Harz im Laufe der Zeit rasch abnimmt. Das Harz beginnt an der Luft zu verhärten und kann mittels Spachtel, Kunstharzverdünnung oder Reinigungsspray entfernt werden. Der Holzkenner und -liebhaber schätzt diese natürlichen Gegebenheiten, sie sind kein Reklamationsgrund.

## PFLEGEHINWEISE

Akazie / Robinie, Eiche und Lärche sind natürlich resistent gegen Fäulnis. Thermoholz erhält die Resistenz durch Hitzebehandlung. Für die Haltbarkeit ist keine Oberflächenbehandlung erforderlich. Jedes Holz nimmt im Laufe der Zeit eine silbergraue Farbe an, es vergraut. Wenn dies nicht in Ihr Gartenkonzept passt, wählen Sie eine geölte Variante. Geölte Oberflächen bedürfen einer regelmäßigen Pflege. Je heller der Farbton und je exponierter das Holz Wind und Wetter ausgesetzt ist, desto kürzer ist der Pflegeintervall (bis zu mehrmals jährlich). Unser Tipp: Sobald das Wasser an der Oberfläche nicht mehr abperlt, soll nachgeölt werden. Dadurch wird die Farbe erneuert und die Vergrauung gestoppt.

## LIEFERUNG UND ABHOLUNG

Die Preise dieser Liste gelten ab Werk Thernberg. Gerne stellen wir Ihnen Ihre bestellten Waren zu und montieren fachgerecht. Die Preise für Lieferung und Montage erhalten Sie auf Anfrage.

## Einige speziell markierte Produkte dieser Preisliste liefern wir Ihnen österreichweit frei Haus.

Bei einem Warenwert unter EUR 200,- fällt eine Versandkostenpauschale von EUR 9,- an.

**Möchten Sie diese gekennzeichneten Artikel selbst abholen erhalten Sie 5% Rabatt!**

Wir sind bemüht all unsere Handlungen nachhaltig zu gestalten. Daher liefern wir unsere Waren nach Möglichkeit mit unserem eigenen LKW. Von WALLI produzierte Artikel werden hauptsächlich mit Möbeldecken oder mehrfach verwendeten Kartons transportgeschützt. Dieser Transportschutz wird nach Warenübergabe von uns mitgenommen.

**Die Lieferung erfolgt bis zur Bordsteinkante.**

**SELBSTABHOLUNG IN THERNBERG** Eine von vielen Kunden sehr gerne gewählte Option. Verbinden Sie die Abholung Ihrer neuen Artikel mit einem Besuch der Region Bucklige Welt (Wandern, Buckel-Biken, Therme Linsberg Asia, gut Essen in der Wirtshauskultur ...).

## PREISE UND ZAHLUNG

Unsere Preise gelten in Euro und sind freibleibend. Die Waren sind bei Empfang zu bezahlen. Sie bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Gerichtsstand und Erfüllungsort am Sitz des Rechnungslegers. Produkthaftung nach den gesetzlichen Vorschriften. Mit Erscheinen dieser Preise werden alle früheren Preislisten ungültig.

# GESTALTUNGSELEMENTE

## RHOMBUSFELD LÄRCHE – ASTIG Farbton Rhombusfelder laut Kollektion Seite 8

<p>Aus heimischer Lärche – für ein lebhaftes Erscheinungsbild, eine Seite Sortierung AB, rückseitig verschraubt / genagelt (Edelstahl).</p> <p>Die Felder werden nach Ihren Maßen angefertigt. Die Leistenlänge entspricht üblicherweise der Länge des Zaunes.</p>	BERECHNUNG m <sup>2</sup>		PREISBEISPIELE			
			HÖHE DES ZAUNS	EINHEIT	PREIS ROH	PREIS GEÖLT
		<b>ZAUNFELD ROH</b>	Leistenlänge 100 cm	per m <sup>2</sup>	<b>144,-</b>	<b>165,-</b>
	82,80 / "Leistenlänge in Meter" + 82,80		Leistenlänge 150 cm	per m <sup>2</sup>	<b>120,-</b>	<b>138,-</b>
		<b>ZAUNFELD GEÖLT</b>	Leistenlänge 200 cm	per m <sup>2</sup>	<b>108,-</b>	<b>124,20</b>
	72 / "Leistenlänge in Meter" + 72	Leistenlänge 250 cm	per m <sup>2</sup>	<b>100,80</b>	<b>115,92</b>	

## RHOMBUSFELD LÄRCHE – SELECT

<p>Aus ausgesuchter, fast astreiner, heimischer Premiümlärche – für ein ruhiges modernes Erscheinungsbild, rückseitig verschraubt / genagelt (Edelstahl).</p> <p>Die Felder werden nach Ihren Maßen angefertigt. Die Leistenlänge entspricht üblicherweise der Länge des Zaunes.</p>	BERECHNUNG m <sup>2</sup>		PREISBEISPIELE			
			HÖHE DES ZAUNS	EINHEIT	PREIS ROH	PREIS GEÖLT
		<b>ZAUNFELD ROH</b>	Leistenlänge 100 cm	per m <sup>2</sup>	<b>160,80</b>	<b>184,80</b>
	80,40 / "Leistenlänge in Meter" + 80,40		Leistenlänge 150 cm	per m <sup>2</sup>	<b>134,-</b>	<b>154,01</b>
		<b>ZAUNFELD GEÖLT</b>	Leistenlänge 200 cm	per m <sup>2</sup>	<b>120,60</b>	<b>138,60</b>
	92,40 / "Leistenlänge in Meter" + 92,40	Leistenlänge 250 cm	per m <sup>2</sup>	<b>112,56</b>	<b>129,36</b>	



## HOLZLASUREN

ART-NR.	BESCHREIBUNG	EINHEIT	PREIS
90HO	<b>HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR</b> leicht getönt (verschiedene Farbtöne)	0,75 2,5	<b>33,80</b> <b>99,-</b>
90LÄ	<b>LÄRCHENÖL</b> rötlich getönt	0,75 2,5	<b>25,80</b> <b>78,-</b>
90TEO	<b>TERRASSENÖL</b> (verschiedene Farbtöne)	0,75 2,5	<b>25,80</b> <b>78,-</b>

ART-NR.	BESCHREIBUNG	EINHEIT	PREIS
90TE	<b>TEAKÖL</b> farblos, für alle Holzarten geeignet	0,75 2,5	<b>25,80</b> <b>78,-</b>
90UV	<b>UV-SCHUTZÖL</b> farblos	0,75 2,5	<b>30,80</b> <b>91,-</b>
90LF	<b>LANDHAUSFARBE</b> stark pigmentiert (verschiedene Farbtöne)	0,75 2,5	<b>35,80</b> <b>106,-</b>




# GESTALTUNGSELEMENTE

## LEISTENFELD



Luftig-transparente Zäune und Sichtschutzelemente, die Sie dennoch ungestört sein lassen, liegen im Trend. Klar, modern und schlicht sind sie zeitlose wie praktische Gestaltungselemente für jeden Grünraum. Ob blickdichtes Gerätehaus, luftige Dachverkleidung oder elegante Rankhilfe – unsere Leistenfelder sind für jeden Einsatz geeignet.


**EIN ELEGANTES KLEID:** Für das zeitgenössische Bauen haben wir eine feingliedrige Holzfassade entwickelt. In der Ausführung Lärche steingrau geölt wird die natürliche Vergrauung des Holzes bereits vorweggenommen. Die Fassade erstrahlt vom ersten Tag an gleichmäßig im Silbertone.



**SCHÖN UND PRAKTISCH:** Mülltonnenhaus und Gerätehaus für Rasenmäher und Gartengeräte. Leistenfelder mit Sperrholz blickdicht hinterlegt.



## FASSADENBEKLEIDUNG Farbton Leistenfelder laut Kollektion Seite 8



### PRÄZISE, SCHNELL UND SAUBER:

Wir liefern vorproduzierte Fassadenelemente für die rasche Montage auf der Baustelle.

Zaun und Fassadenfelder produzieren wir nach Ihren Maßangaben zu montagefertigen Feldern. Die Befestigung der Leisten erfolgt von der Rückseite und ist daher nicht sichtbar. Die Felder können bis zu einer Länge von 500 cm gefertigt werden. Die Leistenlänge entspricht üblicherweise der Länge des Zaunes.

## LEISTENFELDER LÄRCH - BEIDSEITIG SORTIERT SELECT

Für Zäune, die beidseitig hohe optische Ansprüche erfüllen müssen – ausgesuchte, fast astreine, heimische Premiümlärche für ein ruhiges modernes Erscheinungsbild.	BERECHNUNG per lfm		PREISBEISPIELE			
			HÖHE DES ZAUNS	EINHEIT	PREIS ROH	PREIS GEÖLT
	ZAUNFELD ROH		Leistenlänge 100 cm	per lfm	<b>165,60</b>	<b>187,20</b>
	"Leistenlänge in Meter" × 82,80 + 82,80		Leistenlänge 150 cm	per lfm	<b>207,-</b>	<b>234,-</b>
	ZAUNFELD GEÖLT		Leistenlänge 200 cm	per lfm	<b>248,40</b>	<b>280,80</b>
		"Leistenlänge in Meter" × 93,60 + 93,60	Leistenlänge 250 cm	per lfm	<b>289,80</b>	<b>327,60</b>

## LEISTENFELDER LÄRCH - EINSEITIG SORTIERT SELECT




Für Zäune mit nur einer Sichtseite und Fassadenbekleidungen – ausgesuchte heimische Premiümlärche für ein lebhaftes Erscheinungsbild.	BERECHNUNG per lfm		PREISBEISPIELE			
			HÖHE DES ZAUNS	EINHEIT	PREIS ROH	PREIS GEÖLT
	ZAUNFELD ROH		Leistenlänge 100 cm	per lfm	<b>141,60</b>	<b>163,20</b>
	"Leistenlänge in Meter" × 70,80 + 70,80		Leistenlänge 150 cm	per lfm	<b>177,-</b>	<b>204,-</b>
	ZAUNFELD GEÖLT		Leistenlänge 200 cm	per lfm	<b>212,40</b>	<b>244,80</b>
		"Leistenlänge in Meter" × 81,60 + 81,60	Leistenlänge 250 cm	per lfm	<b>247,80</b>	<b>285,60</b>

## BLICKDICHTER PLATTEN




Für Zaun- und Fassadenelemente. Sie wünschen Windschutz <b>UND</b> Lichtdurchlässigkeit? – Alle Leistenfelder können mit Plexiglas ausgestattet werden!	BESCHREIBUNG	EINHEIT	PREIS ROH	EINSEITIG GEÖLT
	Sperrholz 9 mm	per m <sup>2</sup>	<b>54,00</b>	<b>59,40</b>
	Sperrholz 15 mm	per m <sup>2</sup>	<b>78,00</b>	<b>83,40</b>
	Aluverbundplatte (weiß) 4 mm	per m <sup>2</sup>	<b>72,84</b>	
	eine Seite laut Kollektion ölen	per m <sup>2</sup>	<b>5,40</b>	



# GESTALTUNGSELEMENTE

<b>RANKGITTER DIAGONAL</b>								
PREIS GEÖLT		92,-	112,-	135,-	179,-	179,-		
PREIS UNBEHANDELT		85,-	105,-	126,-	170,-	170,-		
								
PREIS GEÖLT		116,-	137,-	167,-	212,-	212,-	212,-	212,-
PREIS UNBEHANDELT		106,-	127,-	156,-	204,-	204,-	204,-	204,-
								
PREIS GEÖLT		138,-	167,-	202,-	246,-	246,-	246,-	246,-
PREIS UNBEHANDELT		128,-	156,-	191,-	235,-	235,-	235,-	235,-

**AUSFÜHRUNG OBERFLÄCHEN:** mit Lärchenöl eingelassen oder unbehandelt / roh  
(Holzfarben siehe Seite 4) auf Wunsch farbig lasiert: +20% (mind. EUR 50,-)

<b>RANKGITTER QUADRAT</b>								
PREIS GEÖLT		83,-	99,-	119,-	158,-	158,-		
PREIS UNBEHANDELT		75,-	92,-	111,-	149,-	149,-		
								
PREIS GEÖLT		102,-	121,-	148,-	187,-	187,-	187,-	187,-
PREIS UNBEHANDELT		95,-	113,-	138,-	178,-	178,-	178,-	178,-
								
PREIS GEÖLT		122,-	146,-	178,-	217,-	217,-	217,-	217,-
PREIS UNBEHANDELT		113,-	137,-	167,-	206,-	206,-	206,-	206,-

Zwischengrößen jeweils zum Preis des nächstgrößeren Elementes!

<b>DICHTWAND</b>						Wir fertigen Ihnen Felder in jeder gewünschten Größe. Dichtwände können Sie nach belieben mit Rankgittern kombinieren.
	PREIS GEÖLT	249,-	289,-	346,-	406,-	
	PREIS UNBEHANDELT	221,-	254,-	303,-	350,-	388,-
	PREIS GEÖLT	275,-	322,-	395,-	459,-	
	PREIS UNBEHANDELT	245,-	282,-	343,-	404,-	446,-

<b>FELDER AUF MASS</b>	PREISERMITTLUNG	EINHEIT	UNBEHANDELT
	<b>RANGGITTER / GRUNDPREIS PRO FELD</b>	Stk.	<b>72,60</b>
	zuzüglich Preis per m <sup>2</sup> / Gitter Quadrat	m <sup>2</sup>	<b>77,00</b>
	zuzüglich Preis per m <sup>2</sup> / Gitter Diagonal	m <sup>2</sup>	<b>93,50</b>
	<b>DICHTWAND / GRUNDPREIS PRO FELD</b>	Stk.	<b>136,40</b>
	zuzüglich Preis per m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>105,60</b>
Aufpreis geölt laut Kollektion +10 % Aufpreis für Bogen auf Anfrage			

<b>PLEXIGLAS</b>	<b>PLEXIGLAS 4 mm GLASKLAR</b>	EINHEIT	PREIS
	für D11 // Q11	Stk.	<b>74,-</b>
	für D12 // Q12	Stk.	<b>92,-</b>
	für D13 bis D15, D21, D31 // Q13 bis Q15, Q21, Q31	Stk.	<b>114,-</b>
	für D22, D32 // Q22, Q32	Stk.	<b>134,-</b>
	für D23 bis D27, D33 bis D37 // Q23 bis Q27, Q33 bis Q37	Stk.	<b>175,-</b>
	für Pavillon Bogenfläche	Stk.	<b>228,-</b>
Auf die Rankgitter können Plexiglasplatten geschraubt werden. Diese dienen als Windschutz, in der Ausführung opal zusätzlich noch als Sichtschutz. (Aufpreis +5 %)			





# PAVILLON



PAVILLON MIT RANGGITTERN

Unser Pavillon aus widerstandsfähigem Lärchenholz bietet Ihrer Tischgesellschaft ein schönes und stabiles Dach für gesellige Stunden. Hell, luftig und sturmfest verankert schützt er auch auf Dachterrassen vor Regen und Sonne. Unter der transparenten Dacheindeckung kann eine verschiebbare textile Beschattung eingezogen werden, seitliche Rollos geben zusätzlich Schutz. Eine Dachrinne fängt das Regenwasser ein. Rankgitter, Sichtschutzelemente (Seite 12) und Holzböden (Seite 8) machen die behagliche Atmosphäre des Pavillons komplett.

Vieleseitig gestaltbar können unsere Pavillons in den unterschiedlichsten Größen geliefert werden.











PAVILLON MIT LEISTENWAND



PAVILLON GRAU GEÖLT

## HOLZFARBEN LÄRCHE

UNBEHANDELT	GEÖLTE OBERFLÄCHEN						
Lärche roh	Lärchenöl	Mittelbraun	Dunkelbraun	Patina	Steingrau	Kieselgrau	Weiß
							



## PAVILLON BALKENQUERSCHNITT 7 x 7

	BREITE HÖHE	DACHEINDECKUNG	LÄNGE 1 (331 cm)	LÄNGE 2 (397 cm)	LÄNGE 3 (447 cm)	LÄNGE 4 (557 cm)
STANDARD	281 cm 245 cm	Doppelsteg- platte	<b>2.380,-</b>	<b>2.580,-</b>	<b>3.050,-</b>	<b>3.640,-</b>
			Dachlänge ca. 356 cm	Dachlänge ca. 422 cm	Dachlänge ca. 482 cm	Dachlänge ca. 585 cm
STANDARD	281 cm 255 cm	Fast Lock	<b>3.350,-</b>	<b>3.780,-</b>	<b>4.370,-</b>	<b>5.380,-</b>
			Dachlänge ca. 362 cm	Dachlänge ca. 422 cm	Dachlänge ca. 482 cm mit 2 Zwischenst. 7 x 7 cm	Dachlänge ca. 582 cm mit 2 Zwischenst. 7 x 7 cm
Um eine Längsseite zu verbauen benötigen Sie:			3 Felder Breite 103 cm 2 Steher 4 cm	2 Felder Breite 133 cm 1 Feld Breite 103 cm 2 Steher 7 cm	4 Felder Breite 103 cm 3 Steher 7 cm	5 Felder Breite 103 cm 4 Steher 7 cm

## PAVILLON BALKENQUERSCHNITT 9 x 9

	BREITE HÖHE	DACHEINDECKUNG	LÄNGE 1 (335 cm)	LÄNGE 2 (405 cm)	LÄNGE 3 (457 cm)	LÄNGE 4 (569 cm)
STANDARD	281 cm 255 cm	Fast Lock	<b>3.560,-</b>	<b>4.040,-</b>	<b>4.750,-</b>	<b>5.690,-</b>
MEDIUM	322 cm 265 cm	Fast Lock	<b>3.830,-</b>	<b>4.360,-</b>	<b>5.090,-</b>	<b>6.130,-</b>
LARGE	362 cm 280 cm	Fast Lock	<b>4.160,-</b>	<b>4.710,-</b>	<b>5.480,-</b>	<b>6.420,-</b>
			Dachlänge ca. 362 cm	Dachlänge ca. 422 cm	Dachlänge ca. 482 cm mit 2 Zwischenst. 9 x 9 cm	Dachlänge ca. 602 cm mit 2 Zwischenst. 9 x 9 cm
Um eine Längsseite zu verbauen benötigen Sie:			3 Felder Breite 103 cm 2 Steher 4 cm	2 Felder Breite 133 cm 1 Feld Breite 103 cm 2 Steher 9 cm	4 Felder Breite 103 cm 3 Steher 9 cm	5 Felder Breite 103 cm 4 Steher 9 cm

**BESCHATTUNG** Farbton Elfenbein, aushängbar, waschbar, mit Spannschnüren Edelstahl

	LÄNGE 1	LÄNGE 2	LÄNGE 3	LÄNGE 4
STANDARD	<b>254,-</b>	<b>342,-</b>	<b>412,-</b>	<b>508,-</b> (2-teilig)
MEDIUM	<b>280,-</b>	<b>390,-</b>	<b>452,-</b>	<b>560,-</b> (2-teilig)
LARGE	<b>316,-</b>	<b>450,-</b>	<b>526,-</b>	<b>632,-</b> (2-teilig)

**DACHRINNE** für beide Längsseiten, Farbton Braun oder Lichtgrau

	LÄNGE 1	LÄNGE 2	LÄNGE 3	LÄNGE 4
mit Wasserspeier	<b>258,-</b>	<b>294,-</b>	<b>333,-</b>	<b>458,-</b> (4 Fallrohre)
mit Wasserspeier und Fallrohr	<b>310,-</b>	<b>345,-</b>	<b>384,-</b>	<b>558,-</b> (4 Fallrohre)

### RANKGITTER

8 Rankgitter Q31 und 8 Zwischensteher 7 x 4	<b>1.264,-</b>
Weitere Rankgitter und Gestaltungselemente siehe Seiten 12 und 13	

### ROLLOS

Stoff Trevira CS elfenbein		
Kettenzugrollo Länge 300 cm	per Stk.	<b>319,-</b>
Kettenzugrollo Länge 250 cm	per Stk.	<b>269,-</b>

### EXTRA

Verlängern Steher	9 x 9 cm	per lfm	<b>33,-</b>
	7 x 7 cm	per lfm	<b>24,-</b>
	7 x 4 cm	per lfm	<b>18,-</b>

eingefräste Kabelnut mit Abdeckung	per Steher	<b>96,-</b>
Ecketagere, geölt	per Stk.	<b>144,-</b>

# TERRASSENDACH



TERRASSENDACH MIT SICHTSCHUTZ

Unsere Terrassendächer schaffen eine behagliche Atmosphäre. Wir fertigen in traditioneller Gestaltung oder in modernem, geradlinigem Design. Mit Rankgittern oder Leistenwänden als Sichtschutz ausgestattet, werden Terrasse und Garten zu einem lauschigen Wohnraum im Freien. Wählen Sie aus einer großen Palette von Dacheindeckungen, Beschattungssystemen und weiterem Zubehör. Vielseitig gestaltbar können unsere Terrassendächer in den unterschiedlichsten Größen geliefert werden. Wir zeigen Ihnen gerne, welche Möglichkeiten in Ihrem Freiraum stecken.



TERRASSENDACH MIT BESCHATTUNG



TERRASSENDACH LÄRCHGEÖLT



TERRASSENDACH FLÄCHENBÜNDIG




TERRASSENDACH LÄRCHGEÖLT STEINGRAU



## SCHRÄGDACH 9 X 9 Dachneigung ca. 10°, Farbton laut Kollektion Seite 8

	TIEFE		LÄNGE 470 cm	VERLÄNGERUNG à 65 cm
<b>STANDARD</b>	281 cm Dach - 295 cm	Stegplatte 10 mm	3.790,-	530,-
		Fast Lock	4.450,-	624,-
		Beschattungssegel	444,-	68,-
<b>MEDIUM</b>	322 cm Dach - 340 cm	Stegplatte 10 mm	4.120,-	580,-
		Fast Lock	4.920,-	690,-
		Beschattungssegel	480,-	74,-
<b>LARGE</b>	362 cm Dach - 388 cm	Stegplatte 10 mm	4.430,-	620,-
		Fast Lock	5.390,-	755,-
		Beschattungssegel	526,-	78,-
Dachrinne mit Fallrohr			284,-	63,-
Wandanschluss Alu			134,-	22,-



## TERRASSENDACH 9 x 9 Dachneigung ca. 10°, Sparren 14,5 x 7 cm, Verglasung mit Aludeckschienen auf EPDM-Dichtungen, Farbton Seite 8

	TIEFE		LÄNGE 500 cm	VERLÄNGERUNG à 100 cm
<b>STANDARD</b>	281 cm Dach - 305 cm	Stegplatte 16 mm	4.390,-	880,-
		Plexiglas 8 mm	5.240,-	1.020,-
		Beschattungssegel	466,-	100,-
<b>MEDIUM</b>	322 cm Dach - 350 cm	Stegplatte 16 mm	4.730,-	945,-
		Plexiglas 8 mm	6.120,-	1.210,-
		Beschattungssegel	510,-	110,-
<b>LARGE</b>	362 cm Dach - 400 cm	Stegplatte 16 mm	5.180,-	1.010,-
		Plexiglas 8 mm	6.620,-	1.280,-
		Beschattungssegel	568,-	120,-
Dachrinne mit Fallrohr			299,-	95,-
Wandanschluss Alu mit Anschlussdichtung			160,-	32,-



## TERRASSENDACH FLÄCHENBÜNDIG Verglasung mit Aludeckschienen auf EPDM-Dichtungen, Farbton laut Kollektion Seite 8

Ausführung Leimholz Fichte: <b>Preis wie Terrassendach 9 x 9</b>
Ausführung Leimholz Lärche: <b>Preis auf Anfrage</b>













**Wählen Sie aus unserer großen Palette an hochwertigen Beschattungssystemen!**

# KONSTRUKTIONSHOLZ

BESCHREIBUNG	AUSFÜHRUNG	EINHEIT	PREIS	BESCHREIBUNG	AUSFÜHRUNG	EINHEIT	PREIS
<b>STAFFEL LÄRCH E KLASSE I-II</b> , Längskanten gerundet, unbehandelt				Auf <b>WUNSCHMASS</b> (mm) geschnitten, alle Kanten gerundet, geschliffen			
<b>BALKEN 14,5 x 7 cm</b> , Länge ca. 4 m	gehobelt	Stk.	<b>78,-</b>	<b>BALKEN 14,5 x 7 cm</b>	geölt	lfm	<b>42,-</b>
<b>BALKEN 9 x 9 cm</b> , Länge ca. 5 m	gehobelt	Stk.	<b>61,20</b>	<b>BALKEN 9 x 9 cm</b>	geölt	lfm	<b>33,-</b>
<b>BALKEN 7 x 7 cm</b> , Länge ca. 5 m	gehobelt	Stk.	<b>43,20</b>	<b>BALKEN 7 x 7 cm</b>	geölt	lfm	<b>24,-</b>
<b>BALKEN 7 x 4 cm</b> , Länge ca. 5 m	gehobelt	Stk.	<b>28,80</b>	<b>BALKEN 7 x 4 cm</b>	geölt	lfm	<b>18,-</b>
<b>PFOSTEN 13,6 x 3,2 cm</b> , Länge ca. 4 m	gehobelt	Stk.	<b>29,40</b>	<b>PFOSTEN 13,6 x 3,2 cm</b>	geölt	lfm	<b>25,80</b>
<b>PFOSTEN 13,6 x 4 cm</b> , Länge ca. 4 m	gehobelt	Stk.	<b>34,20</b>	<b>PFOSTEN 13,6 x 4 cm</b>	geölt	lfm	<b>28,20</b>









Auf dieser Seite finden Sie einige Vorschläge. Ihrer Phantasie sind natürlich keine Grenzen gesetzt!

ART-NR.	BESCHREIBUNG	AUSFÜHRUNG	EINHEIT	PREIS
	<b>L570 EINREIHIGE PERGOLA</b> Breite 240 cm, Höhe 212 cm, Steherlichte 206 cm In diese einreihige Pergola passen 2 Rankgitter in der Breite á 103 cm.	7 x 7 geölt	Stk.	<b>320,-</b>
		7 x 7 roh	Stk.	<b>280,-</b>
		9 x 9 geölt	Stk.	<b>366,-</b>
		9 x 9 roh	Stk.	<b>328,-</b>
	<b>L571 ANBAUTEIL</b> Breite 240 cm, Höhe 212 cm Zum Erweitern der einreihigen Pergola, Eckpergola etc., passend für 2 Rankgitter in der Breite á 103 cm.	7 x 7 geölt	Stk.	<b>264,-</b>
		7 x 7 roh	Stk.	<b>236,-</b>
		9 x 9 geölt	Stk.	<b>294,-</b>
		9 x 9 roh	Stk.	<b>268,-</b>
	<b>L573 ECKPERGOLA</b> Breite 230 x 230 cm, Höhe 214 cm, Steherlichte 206 cm Bei dieser Eckpergola passen in jede Seite 2 Rankgitter in der Breite á 103 cm (insgesamt 4 Rankgitter), beliebig erweiterbar, z.B. mit einer einreihigen Pergola oder einem Anbauteil.	7 x 7 geölt	Stk.	<b>618,-</b>
		7 x 7 roh	Stk.	<b>558,-</b>
		9 x 9 geölt	Stk.	<b>736,-</b>
		9 x 9 roh	Stk.	<b>644,-</b>
	<b>L583 LAUBE</b> Breite 240 cm, Tiefe 87 cm, Höhe 212 cm Inkl. 2 seitlichen Rankgittern D31	7 x 7 geölt	Stk.	<b>824,-</b>
		7 x 7 roh	Stk.	<b>762,-</b>
		9 x 9 geölt	Stk.	<b>950,-</b>
		9 x 9 roh	Stk.	<b>886,-</b>
	<b>L580 ROSENBOGEN</b> Breite 220 cm, Tiefe 87 cm, Höhe 240 cm Inkl. 2 seitlichen Rankgittern D31	7 x 7 geölt	Stk.	<b>920,-</b>
		7 x 7 roh	Stk.	<b>860,-</b>
		9 x 9 geölt	Stk.	<b>998,-</b>
		9 x 9 roh	Stk.	<b>934,-</b>
	<b>L51BOH RUNDBOGEN</b> schichtverleimt, Länge bis 360 cm, Querschnitt 7,5 x 4 cm	geölt	Stk.	<b>180,-</b>
		roh		<b>164,-</b>
	<b>L51BO RUNDBOGEN</b> schichtverleimt, Länge bis 300 cm Querschnitt 6 x 4 cm	geölt	Stk.	<b>162,-</b>
		roh		<b>148,-</b>
	<b>L51UB ÜBERBLATTUNG</b> Längenverbindung von Balken		Stk.	<b>19,80</b>
	<b>L51S9 ECKSTREBE 9 x 9</b> geschweift	geölt	Stk.	<b>18,-</b>
	<b>L51S7 ECKSTREBE 7 x 7</b> geschweift	geölt	Stk.	<b>17,-</b>



ART-NR.	BESCHREIBUNG	AUSFÜHRUNG	EINHEIT	PREIS
 L51R43	<b>REITER</b> mit geschweiften Enden und Ausfräsung Länge 43 cm, Querschnitt 7 x 4 cm	geölt	Stk.	<b>31,-</b>
 L51R87	<b>REITER</b> mit geschweiften Enden und 2 Ausfräsungen Länge 87 cm, Querschnitt 7 x 4 cm	geölt	Stk.	<b>46,-</b>
 L51RA	<b>REITERABSCHLUSS</b> nettes Ende für Reiter		Stk.	<b>17,60</b>
 L51AF	<b>AUSFRÄSUNG</b> für Sattelbalken oder Reiter		Stk.	<b>19,80</b>
 L51GE	<b>GERUNDETES BALKENENDE</b> als Abschluss für Steher		Stk.	<b>19,80</b>
 L51ZP	<b>ZIERPYRAMIDE 7 x 7</b> mit Grundplatte	geölt	Stk.	<b>31,-</b>
 L51ZK	<b>ZIERKUGEL 7 x 7</b> mit Grundplatte	geölt	Stk.	<b>24,-</b>
	<b>METALL-KAPPE FÜR HOLZPFOSTEN</b>	EINHEIT	VERZINKT	EDELSTAHL
	für 7 x 7, ohne Kugel	Stk.	<b>4,10</b>	<b>9,50</b>
	für 9 x 9, ohne Kugel	Stk.	<b>7,40</b>	<b>10,20</b>
	für 7 x 7, mit Kugel	Stk.		<b>21,50</b>
	für 9 x 9, mit Kugel	Stk.		<b>24,90</b>

## PFOSTENTRÄGER

FÜR ERDMONTAGE	ART-NR.	BESCHREIBUNG	EINHEIT	VERZINKT	EDELSTAHL	
	L51E9	<b>EINSCHLAGHÜLSE 9 x 9</b> Höhe 75 cm	Stk.	<b>15,50</b>		
	L51E7	<b>EINSCHLAGHÜLSE 7 x 7</b> Höhe 75 cm	Stk.	<b>13,10</b>		
			<b>EINSCHRAUB-BODENHÜLSE 9 x 9</b> Höhe 85 cm	Stk.	<b>24,95</b>	
			<b>EINSCHRAUB-BODENHÜLSE 7 x 7</b> Höhe 75 cm	Stk.	<b>22,95</b>	
		L51E4	<b>PFOSTENHALTER 7 x 4</b> (ohne Abbildung)	Stk.	<b>12,60</b>	
<b>ZUM AUFSCHRAUBEN AUF FESTEN UNTERGRUND</b>			EINHEIT	VERZINKT	EDELSTAHL	
	L51D9	<b>DÜBELHÜLSE 9 x 9</b> Höhe 15 cm	Stk.	<b>15,-</b>	<b>30,00</b>	
	L51D7	<b>DÜBELHÜLSE 7 x 7</b> Höhe 15 cm	Stk.	<b>14,40</b>	<b>28,00</b>	
	L51T9	<b>T-PFOSTENTRÄGER 9 x 9</b> Höhe 21 cm	Stk.	<b>10,90</b>	<b>26,00</b>	
	L51T7	<b>T-PFOSTENTRÄGER 7 x 7</b> Höhe 21 cm	Stk.	<b>9,60</b>	<b>21,00</b>	
	L51U9	<b>U-PFOSTENTRÄGER 9 x 9</b> Höhe 15 cm	Stk.	<b>10,90</b>	<b>26,00</b>	
	L51U7	<b>U-PFOSTENTRÄGER 7 x 7</b> Höhe 15 cm	Stk.	<b>9,60</b>	<b>24,00</b>	
	L51L4	<b>PFOSTENTRÄGER 7 x 4</b>	Stk.	<b>2,80</b>		
<b>ZUM EINBETONIEREN</b>			EINHEIT	VERZINKT	EDELSTAHL	
		<b>H-PFOSTENANKER 9 x 9</b> Doppel-H-Form, Höhe 60 cm, Einstellhöhe 30 cm	Stk.	<b>21,-</b>	<b>a. A.</b>	
		<b>H-PFOSTENANKER 7 x 7</b> Doppel-H-Form, Höhe 60 cm, Einstellhöhe 30 cm	Stk.	<b>21,-</b>		
<b>ZAUNBESCHLAG</b>			EINHEIT	VERZINKT	EDELSTAHL	
		<b>FLECHTZAUNHALTER</b> lange Form	Stk.	<b>2,00</b>	<b>3,60</b>	

# PFLANZBEHÄLTER

## PFLANZBEHÄLTER TAVOLA

In widerstandsfähiger Akazie / Robinie, natur oder steingrau geölt. Integrierte Topfeinsätze erlauben direktes Bepflanzen.	AUSFÜHRUNG	LÄNGE x BREITE	HÖHE	PREIS AKAZIE ROH	PREIS AKAZIE GEÖLT
	QUADRAT	39 x 39 cm	29 cm	222,-	248,-
		45 x 45 cm	37 cm	310,-	345,-
		51 x 51 cm	41 cm	378,-	426,-
		60 x 60 cm	45 cm	486,-	545,-
	HOCH	39 x 39 cm	114 cm	766,-	858,-
	RECHTECK	65 x 39 cm	29 cm	298,-	322,-
		85 x 45 cm	37 cm	442,-	492,-
		105 x 51 cm	41 cm	572,-	632,-



LIEFERUNG FREI HAUS!

## PFLANZBEHÄLTER KUBUS

Aus wetterfester HPL Laminateplatte (Rot / Weiß), mit Kunststoffeinsatz  Pflanzbehälter Kubus ist der farbenfrohe Blickfang in jedem Ambiente und setzt Ihre Pflanzen wirkungsvoll in Szene. Eine Leiste verdeckt den integrierten Topfeinsatz, der direktes und einfaches Bepflanzen erlaubt.	AUSFÜHRUNG	LÄNGE x BREITE	HÖHE	PREIS
	QUADRAT	35 x 35 cm	29 cm	279,-
		41 x 41 cm	33 cm	336,-
		47 x 47 cm	39 cm	410,-
		56 x 56 cm	45 cm	524,-
	HOCH	35 x 35 cm	114 cm	720,-
	RECHTECK	63 x 35 cm	30 cm	362,-
		81 x 41 cm	37 cm	495,-
		101 x 47 cm	43 cm	652,-



LIEFERUNG FREI HAUS!

## PFLANZBEHÄLTER RHOMBUS

Klares Design in hochwertiger Ausführung mit feinen Lärchenleisten aus heimischer Forstwirtschaft. Ein eleganter Abdeckrahmen verdeckt den Topfeinsatz aus Kunststoff zum direkten Bepflanzen.  Holzfarben siehe Seite 8	AUSFÜHRUNG	LÄNGE x BREITE	HÖHE	ROH	GEÖLT
	QUADRAT	40 x 40 cm	34 cm	190,-	210,-
		45 x 45 cm	40 cm	222,-	244,-
		51 x 51 cm	47 cm	280,-	308,-
		60 x 60 cm	47 cm	322,-	356,-
	HOCH	40 x 40 cm	116 cm	562,-	620,-
	RECHTECK	67 x 40 cm	34 cm	224,-	248,-
		85 x 45 cm	40 cm	298,-	330,-
		105 x 51 cm	47 cm	394,-	434,-



LIEFERUNG FREI HAUS!

## PFLANZBEHÄLTER LINEA

Klares Design in hochwertiger Ausführung mit feinen Lärchenleisten aus heimischer Forstwirtschaft. Ein eleganter Abdeckrahmen verdeckt den Topfeinsatz aus Kunststoff zum direkten Bepflanzen.  Holzfarben siehe Seite 8	AUSFÜHRUNG	LÄNGE x BREITE	HÖHE	ROH	GEÖLT
	QUADRAT	40 x 40 cm	31 cm	190,-	210,-
		48 x 48 cm	37 cm	222,-	244,-
		52 x 52 cm	43 cm	280,-	308,-
		61 x 61 cm	46 cm	322,-	356,-
	HOCH	40 x 40 cm	114 cm	562,-	620,-
	RECHTECK	65 x 40 cm	31 cm	224,-	248,-
		86 x 48 cm	37 cm	298,-	330,-
		107 x 52 cm	43 cm	394,-	434,-




LIEFERUNG FREI HAUS!



## PFLANZTRÖGE WIEN

# LÄRCHENTRÖGE

Widerstandsfähige Lärche in ansprechend schlichtem Design, Wurzelvlies auf der Innenseite, Bodenleisten; auf die Tröge können Rankgitter der Serie Tulln montiert werden.	LÄNGE x BREITE	HÖHE	PREIS LÄRCHEN ROH	PREIS LÄRCHEN GEÖLT	
	46 x 46 cm	45 cm	<b>242,-</b>	<b>258,-</b>	
	66 x 46 cm	45 cm	<b>279,-</b>	<b>295,-</b>	
	96 x 46 cm	45 cm	<b>321,-</b>	<b>341,-</b>	
	126 x 46 cm	45 cm	<b>365,-</b>	<b>387,-</b>	

### PFLANZTRÖGE TULLN



### PFLANZTRÖGE KLINGFURTH



### RANKGITTER



**PFLANZTRÖGE AUS EICHE, ROBINIE UND THERMOESCHE:**  
(z.B. passend zu Ihrem Holzboden)  
Bitte fordern Sie Fotos und Infos dazu an!

## PFLANZTRÖGE TULLN mit Bodenleiste, für Staplertransport geeignet

TROG / AUSSENMASSE						RANKGITTER			GESAMTHÖHE
ART-NR.	LÄNGE	BREITE	HÖHE	ROH	GEÖLT	ART-NR.	ROH	GEÖLT	HÖHE
B4750	50 cm	50 cm	43,5 cm	<b>163,-</b>	<b>176,-</b>	FDR1	<b>86,-</b>	<b>93,-</b>	130 cm
B4770	70 cm	50 cm	43,5 cm	<b>196,-</b>	<b>212,-</b>	FDR2	<b>105,-</b>	<b>112,-</b>	130 cm
B47100	100 cm	50 cm	43,5 cm	<b>242,-</b>	<b>259,-</b>	FDR4	<b>170,-</b>	<b>179,-</b>	144 cm
B47130	130 cm	50 cm	43,5 cm	<b>284,-</b>	<b>306,-</b>	FDR9	<b>198,-</b>	<b>207,-</b>	144 cm

## PFLANZTRÖGE KLINGFURTH mit Füßen

TROG / AUSSENMASSE						RANKGITTER			GESAMTHÖHE
ART-NR.	LÄNGE	BREITE	HÖHE	ROH	GEÖLT	ART-NR.	ROH	GEÖLT	HÖHE
B4953	53 cm	44 cm	48,5 cm	<b>139,-</b>	<b>149,-</b>	FDR1	<b>86,-</b>	<b>93,-</b>	147 cm
B4973	73 cm	44 cm	48,5 cm	<b>158,-</b>	<b>171,-</b>	FDR2	<b>105,-</b>	<b>112,-</b>	147 cm
B49103	103 cm	44 cm	48,5 cm	<b>191,-</b>	<b>207,-</b>	FDR4	<b>170,-</b>	<b>179,-</b>	161 cm


### AUSFÜHRUNG OBERFLÄCHEN:

mit Lärchenöl eingelassen oder unbehandelt / roh (Holzfarben siehe Seite 8)  
auf Wunsch farbig lasiert: + 20 % (mind. EUR 50,-)

### BLUMENTRÖGE MIT RANKGITTER:


Gitter bei Lieferung nicht am Trog montiert,  
Schrauben beige packt

## PFLANZTÖPFE AKAZIE / ROBINIE

Verzinkte Reifen, mit Ringgriffen	ART-NR.	GRÖSSE	Ø	HÖHE	PREIS	
	4435	1	35 cm	30 cm	<b>66,-</b>	
	4440	2	40 cm	35 cm	<b>76,-</b>	
	4445	3	45 cm	40 cm	<b>91,-</b>	
	4450	4	50 cm	45 cm	<b>110,-</b>	
	4460	5	60 cm	50 cm	<b>139,-</b>	
	4470	6	70 cm	60 cm	<b>186,-</b>	
	448070		80 cm	70 cm	<b>336,-</b>	
	449060		90 cm	60 cm	<b>365,-</b>	
	449080		90 cm	80 cm	<b>399,-</b>	
449990		100 cm	90 cm	<b>519,-</b>		
Spezielle für Orangerien:						

# TERRASSENBÖDEN

## AKAZIE / ROBINIE, EICHE



Terrassenböden aus Akazie / Robinie oder Eiche sind Ihre optimale Wahl. Sie trotzen mit höchster Wetterbeständigkeit Jahrzehnte der Verwitterung – von Natur aus. Die Böden benötigen keine Imprägnierung oder Thermobehandlung, wachsen vor unserer Haustüre und müssen nicht um die halbe Welt transportiert werden. Die einzelnen Bretter sind weitgehend ast- und fehlerlos sortiert.

BESCHREIBUNG	EINHEIT	PREIS
<b>DIELE AKAZIE / ROBINIE, Stärke 2,5 cm</b> Breite: gemischt 8,2 / 9,6 / 11 / 12,4 cm Länge: fallend von ca. 80 bis 290 cm	m <sup>2</sup>	<b>118,80</b>
<b>DIELE EICHE, STÄRKE 2,1 cm</b> gemischte Breiten, fallende Länge	m <sup>2</sup>	<b>106,80</b>
Länge: bis 150 cm	m <sup>2</sup>	<b>102,-</b>
Länge: 151 bis 250 cm	m <sup>2</sup>	<b>114,-</b>
Länge: > 250 cm	m <sup>2</sup>	<b>127,20</b>
<b>DIELE EICHE, STÄRKE 2,6 cm</b> gemischte Breiten, fallende Länge	m <sup>2</sup>	<b>118,80</b>
Länge: bis 150 cm	m <sup>2</sup>	<b>112,80</b>
Länge: 151 bis 250 cm	m <sup>2</sup>	<b>128,80</b>
Länge: > 250 cm	m <sup>2</sup>	<b>144,-</b>


## LÄRCH E



Wir verlegen ausschließlich ausgesuchte heimische Lärche. (Die sibirische Waldbewirtschaftung ist in der Regel nicht nachhaltig). Unsere Böden mit glatt gehobelter Oberfläche und gerundeten Kanten weisen viel geringere Schieferbildung als geriffelte Ausführungen aus. (Durch die Riffelung werden zudem gerne Holzfehler versteckt und so unsichtbarer Weise schlechte Qualität verkauft.) Durch die Abfolge von harten und weichen Jahresringen hat Lärche von Natur aus eine „antislip“ Ausrüstung.

BESCHREIBUNG	EINHEIT	PREIS
<b>DIELE LÄRCH E KLASSE A, STÄRKE 2,5 cm</b> Breite: 12 cm Länge: 400 / 500 cm	m <sup>2</sup>	<b>45,60</b>
<b>DIELE LÄRCH E KLASSE A, STÄRKE 3,2 cm</b> Breite: 13,6 cm Länge: 400 cm	m <sup>2</sup>	<b>62,-</b>
<b>DIELE LÄRCH E SELECT, STÄRKE 2,5 cm</b> ausgesuchte astarme bis astreine Sortierung Breite: 12 cm Länge: 400 cm	m <sup>2</sup>	<b>75,60</b>

## THERMOESCHE / -KIEFER



Europäisches Eschenholz wird in einer Thermokammer über 200° Celsius erhitzt. Beim Backvorgang karamellisiert der Holzzucker (Hemicellulose). Die Fähigkeit des Holzes Wasser aufzunehmen wird dadurch stark reduziert. Die Wachstumsbedingungen für holzabbauende Pilze und Bakterien werden verschlechtert, das Eschenholz wird haltbar und dauerhaft (Resistenzklasse I). Eigenschaften: dauerhaft & langlebig, keine Harzbildung, formstabil, geringe Schieferbildung (Barfußbereich!), trocknet schnell, hohe Oberflächenhärte




BESCHREIBUNG	EINHEIT	PREIS
<b>DIELE THERMOESCHE, Stärke 2 cm</b> Breite: 12,2 cm, Länge: 190 / 220 / 250 / 280 / 310 / 340 cm (nach Verfügbarkeit)	m <sup>2</sup>	<b>108,-</b>
<b>DIELE THERMOESCHE, Stärke 2,5 cm</b> Breite: 13,2 cm, Länge: 190 / 220 / 250 / 280 / 310 / 340 cm (nach Verfügbarkeit)	m <sup>2</sup>	<b>129,-</b>
<b>DIELE THERMOKIEFER, Stärke 2,5 cm</b> Breite: 14 cm, Länge: 420 cm, gebürstet andere Längen und Breiten auf Anfrage möglich	m <sup>2</sup>	<b>49,90</b>



**OBERFLÄCHE CHAMPAGNE**  
einzigartig strukturierte Oberfläche als edler Blickfang

<b>DIELE THERMOESCHE CHAMPAGNE, Stärke 2,1 cm</b> Breite: 12 cm, Länge: 185 / 215 / 245 / 275 / 305 cm (nach Verfügbarkeit) Längen über 305 cm: +16%	m <sup>2</sup>	auf Anfrage
<b>DIELE THERMOKIEFER CHAMPAGNE Stärke 2,5 cm</b> Breite: 14 cm, Länge: 180-480 cm	m <sup>2</sup>	auf Anfrage





Wir sind Partner der Holzforschung Austria beim **FORSCHUNGSPROJEKT „TERRASSENBELÄGE AUS HOLZ“**. Profitieren Sie von unserem umfangreichen Fachwissen nach letztem Stand der Technik – das richtige Holz, der richtige konstruktive Aufbau, die fachgerechte Montage!

**HOLZ  
FORSCHUNG  
AUSTRIA**



## ALPHA-WING – WASSERABLEITENDES VERLEGESYSTEM

Das neue System für die Verlegung von Holzdielen bei Balkonen, Terrassen und anderen Anwendungen sorgt für durchgehende wasserabführende Flächen und schützt die darunter liegenden Bereiche zuverlässig vor Wasser und Schmutz.



BESCHREIBUNG	EINHEIT	PREIS
<b>ALPHA-WING UNTERPROFIL MIT ABDECKPROFIL IN SILBER</b>	lfm	<b>11,82</b>
<b>ALPHA-WING UNTERPROFIL MIT ABDECKPROFIL IN WEISS</b>	lfm	<b>11,64</b>
<b>ALPHA-WING UNTERPROFIL MIT ABDECKPROFIL HOLZ</b>	lfm	<b>14,40</b>
Lieferbare Längen: 600 / 700 / 800 cm Abdeckprofil Holz Längen auf Anfrage		
<b>TERRASSENDIELE BEIDSEITIG ALPHA-WING-NUT EINFÄSEN</b>	lfm	<b>1,20</b>
geeignete Dielen (Stärke 2,5cm): Lärche Select, Thermoesche, Eiche		


## BÜRSTEN UND ÖLEN

<p>Unsere Bodendielen sind standardmäßig glatt gehobelt mit gerundeten Längskanten; geriffelte Oberfläche liefern wir auf Anfrage. Wir empfehlen die glatt gehobelte Oberfläche: Geriffelte Böden sind nachweislich nicht rutschfester als glatte, verstärken die Neigung zur Schieferbildung und sind schwieriger zu reinigen.</p> <p>Die strukturierte Oberfläche der gebürsteten Dielen bietet eine angenehme Haptik, hohe Rutschfestigkeit und ist trotzdem leicht zu reinigen.</p>	AUSFÜHRUNG		EINHEIT	PREIS
	BÜRSTEN	Eiche / Thermoesche / Lärche	m <sup>2</sup>	<b>7,90</b>
		Akazie	m <sup>2</sup>	<b>10,60</b>
	SCHROPPEN	alle Holzarten	m <sup>2</sup>	<b>10,60</b>
ÖLEN	mit farblosem Öl	m <sup>2</sup>	<b>12,20</b>	
	mit pigmentiertem Öl, handgewischt	m <sup>2</sup>	<b>15,50</b>	

## VORMONTIERTE TERRASSENBÖDEN / FERTIGELEMENTE

<p>Terrassendielen in verlegefertigen Bodenelementen können auf der Baustelle sehr rasch versetzt werden. Die Elemente sind zudem für Wartungsarbeiten unterhalb des Holzbodens flott und unkompliziert zu entfernen. Die Größe und Form der einzelnen Elemente wird nach individuellem Bedarf gefertigt (Richtgröße pro Element: bis zu 4 m<sup>2</sup>).</p> <p>Herstellen verlegefertiger Elemente, verschraubt von der Unterseite, mit UK-Staffel 2,2 x 4,2 cm aus Akazie / Eiche oder Lärche.</p> <p>Inkludiert zur Vermeidung von Staunässe: Oberseite Staffel gerundet, Isopat-Gummigranulat an der Unterseite</p> <p>Anm.: Terrassendielen im Preis NICHT enthalten</p>	AUSFÜHRUNG		EINHEIT	PREIS
	Akazie		m <sup>2</sup>	<b>89,-</b>
	Eiche / Thermoesche		m <sup>2</sup>	<b>79,-</b>
	Lärche / Thermokiefer		m <sup>2</sup>	<b>57,-</b>
	<b>AUFPREIS FÜR UK-STAFFEL 4,2 x 4,2 cm</b>			
	Akazie / Eiche / Thermoesche		m <sup>2</sup>	<b>12,-</b>
	Lärche		m <sup>2</sup>	<b>3,50</b>
	<b>AUFPREIS FÜR UK-STAFFEL 7 x 4,2 cm</b>			
	Akazie / Eiche / Thermoesche		m <sup>2</sup>	<b>19,-</b>
	Lärche		m <sup>2</sup>	<b>4,90</b>

## UNTERKONSTRUKTION

LÄRCH KLASSE II-III SÄGERAUH				LÄRCH KLASSE II-III GEHOBELT				EICHE / ROBINIE GEHOBELT	
STÜCKWEISE				STÜCKWEISE				AUF MASS GESCHNITTEN	
DIMENSION	LÄNGE	EINHEIT	PREIS	DIMENSION	LÄNGE	EINHEIT	PREIS	EINHEIT	PREIS
				2,2 x 4,2 cm	500 cm	Stk.	<b>15,80</b>	lfm	<b>5,50</b>
				3,2 x 4,2 cm	500 cm	Stk.	<b>17,-</b>	lfm	<b>5,80</b>
				4,2 x 4,2 cm	500 cm	Stk.	<b>19,80</b>	lfm	<b>6,20</b>
8,5 x 5,5 cm	500 cm	Stk.	<b>19,-</b>	7 x 4 cm	500 cm	Stk.	<b>26,-</b>	lfm	<b>8,-</b>
				9 x 4 cm	500 cm	Stk.	<b>29,-</b>	lfm	<b>8,80</b>
15 x 5 cm	500 cm	Stk.	<b>27,-</b>	13,5 x 4 cm	500 cm	Stk.	<b>34,-</b>	lfm	<b>10,60</b>
20 x 5 cm	500 cm	Stk.	<b>36,-</b>	18 x 4 cm	500 cm	Stk.	<b>44,-</b>	lfm	<b>14,-</b>
10,5 x 10,5	500 cm	Stk.	<b>40,-</b>	9 x 9 cm	500 cm	Stk.	<b>48,-</b>	lfm	<b>14,-</b>
16 x 8 cm	400 cm	Stk.	<b>46,-</b>	14,5 x 7 cm	400 cm	Stk.	<b>61,-</b>	lfm	<b>22,-</b>
 Unterkonstruktion mit verbesserter Wasserableitung: Oberkante mit runder Bombierung gehobelt									

<b>ALU</b> 	<b>UNTERKONSTRUKTION ALU BIG</b> Breite: 6,4 cm, Höhe: 4,5 cm, Länge: 400 cm	Stk.	<b>88,19</b>
	<b>UNTERKONSTRUKTION ALU TWIXT</b> Breite: 6,4 cm, Höhe: 3 cm, Länge: 400 cm	Stk.	<b>70,49</b>
	<b>UNTERKONSTRUKTION ALU SMART</b> (mit Isopat) Breite: 4 cm, Höhe: 2,3 cm, Länge: 360 cm	Stk.	<b>58,39</b>
	<b>UNTERKONSTRUKTION ALU BASE</b> (ohne Schrägsteg) B: 6,4 cm, H: 3,5 cm, Länge: 400 cm	Stk.	<b>52,39</b>
<b>VERBINDER</b>	<b>VERBINDER FÜR BIG + TWIXT</b> 20 x 6 x 3 cm, inkl. 4 Schrauben	4 Stk.	<b>19,39</b>
	<b>ECKVERBINDER FÜR BIG + TWIXT</b> Schenkellänge 18 cm, inkl. Schrauben	2 Stk.	<b>40,99</b>
	<b>VERBINDER FÜR ALU BASE</b> Länge 20 cm	4 Stk.	<b>18,69</b>
	<b>ECKVERBINDER FÜR ALU BASE</b> Länge 18 cm	2 Stk.	<b>40,99</b>



## ZUBEHÖR



	BESCHREIBUNG	EINHEIT	PREIS
	<p><b>UNTERLAGEN ZUR VERMEIDUNG VON STAUNÄSSE</b></p> <p>Damit Ihr Terrassenboden von einer längeren Lebensdauer profitiert, sollte er nicht ständiger Feuchtigkeit ausgesetzt sein. Wir empfehlen als Unterlage ein hochwertiges dampfdiffusionsfähiges Spezial-Gummigranulat, das kein Wasser aufsaugt, gleichzeitig aber in der Lage ist, eindringende Feuchtigkeit verdunsten zu lassen. Das Material ist dauerhaft formbeständig und gleicht zudem kleinere Unebenheiten im Boden aus. Das Spezial-Gummigranulat gibt es in drei Varianten: ISOPAT, LOFTIS und ISOSTEP.</p>		
	<b>LOFTIS 2300 x 77 x 8 mm</b> bei Balkenkonstruktion in Wasserfließrichtung	Rolle	<b>8,89</b>
	<b>ISOPAT 90 x 60 x 20 mm</b> für punktuelle Unterlage	12 Stk.	<b>10,09</b>
	<b>ISOPAT 90 x 60 x 8 mm</b>	24 Stk.	<b>10,09</b>
	<b>ISOPAT 90 x 60 x 3 mm</b>	60 Stk.	<b>18,99</b>
	<b>SMART 3600 x 35 x 24 mm</b> Aluprofil, ersetzt Polsterholz	per Stk.	<b>58,39</b>
	<b>BOHRSCHRAUBE FÜR ISOSTEP 4,8 x 40 mm</b>	100 Stk.	<b>21,79</b>
Hinterlüftung, gleichmässiger Fugenabstand	<b>TERRAFIX 7 mm FUGENBREITE</b>	100 Stk.	<b>27,50</b>

	BESCHREIBUNG	EINHEIT	PREIS
	<p><b>TERRASSENLAGER HÖHENVERSTELLBAR</b> Tragkraft bis 400 kg, mit 8° Neigungsausgleich</p> <p>Verstellbereich 25 – 40 mm</p> <p>Verstellbereich 35 – 70 mm</p> <p>Verstellbereich 65 – 155 mm</p> <p>Verstellbereich 145 – 225 mm</p> <p>Verlängerung Höhe 8 cm</p>	Stk.	<b>5,59</b>
		Stk.	<b>5,69</b>
		Stk.	<b>6,89</b>
		Stk.	<b>7,99</b>
		Stk.	<b>5,39</b>
	<b>LAGER FÜR BODENEINSCHLAGHÜLSE</b> 6 cm höhenverstellbar, 2 cm links/rechts verstellbar	Stk.	<b>7,99</b>
	<b>TERRASSENSCHRAUBEN EDELSTAHL</b> mit kleinem Kopf, selbstbohrend, 5,5 x 60 mm	100 Stk.	<b>24,69</b>
	<p><b>TERRAFLEX</b> unsichtbare Dielenbefestigung, Abstandshalter &amp; konstruktiver Holzschutz</p> <p>Terraflex 6 mm: Nuttiefe min. 6 mm Nutwandstärke bis 8,5 mm mit Bohrschraube für Alu-Unterkonstruktion</p>	30 Stk.	<b>23,99</b>
	Terraflex 9 mm: Nuttiefe mind. 9 mm Nutwandstärke 5,5 – 11,5 mm inkl. Edelstahlschraube 5 x 50 mm mit Bohrschraube passend für Alu-Unterkonstruktion 4,8 x 35 mm	30 Stk.	<b>25,29</b>
	seitliche Nut in Dielen fräsen	30 Stk.	<b>25,29</b>
		per lfm	<b>0,90</b>
	<p><b>TERRASTART 9 unsichtbare Start- / Endbefestigung</b></p> <p>mit Edelstahlschraube A4 (für Holz oder Alu), Packung a. 20 Stk.</p>	20 Stk.	<b>27,69</b>

## SONSTIGES ZUBEHÖR TERRASSENBÖDEN

	BESCHREIBUNG	EINHEIT	PREIS
	<b>UNKRAUTVLIES 10 X 1,5 m</b>	Stk.	<b>20,39</b>

## AKAZIE / ROBINIE

Die Akazie / Robinie (*robinia pseudoacacia*) stammt ursprünglich aus dem östlichen Nordamerika. Anfang des 17. Jahrhunderts brachte der Pariser Hofgärtner Jean Robin den Baum nach Europa. Heimisch wurde die Robinie vor allem im mittel- und osteuropäischen Raum. Robinienholz ist außerordentlich hart und beständig gegen alle Witterungseinflüsse. Die natürliche Resistenz gegen Pilze und Insekten macht das Holz nahezu unverrottbar. Als einzige heimische Holzart erreicht es die **Resistenzklasse 1**. Die Robinie ist DIE Alternative zum Tropenholz und Ihr Beitrag zum aktiven Umweltschutz, da lange Transportwege entfallen.

## EICHE

Die Eiche (*quercus*) ist aus gutem Grund ein mythischer und sagenumrankter Baum. Die „ewigen Dinge“ werden heute wie damals aus Eichenholz gezimmert. Das wertvolle Holz wächst bis zur Schlagreife oft über 200 Jahre heran. Das Geheimnis von unübertroffener Dauerhaftigkeit und Ausstrahlung verbirgt sich im feinen Aufbau der Jahresringe. Eichenholz ist aufgrund seiner Gerbsäure beständig gegen Fäulnis und erreicht die **Resistenzklasse 2**. Wein, Most und Schnaps lagern natürlich in eichenen Fässern. Und alter Cognac verdankt der Eiche seine goldbraune Farbe und seinen unverwechselbaren Geschmack.

## LÄRCH

Die Lärche (*larix decidua*) ist das haltbarste heimische Nadelgehölz und findet seit Jahrhunderten Verwendung im Hausbau sowie bei Bauten im Wasser. Schon die Römer wussten um die Witterungsfestigkeit und ließen Lärchenstämme als Bauholz nach Rom bringen. Aber auch Dachschindeln aus Lärchenholz schützten unsere Urgroßväter und -mütter vor Regen und Schnee. Die Lärche verliert im Winter die Nadeln. Ihr Holz ist nicht nur – typisch für Nadelhölzer – langfasrig und formbeständig, sondern auch fest und langlebig wie Laubholz. Lärchenholz erreicht die **Resistenzklasse 3** und gedeiht am besten im rauen Gebirgsklima.

## THERMOESCHE

Die Esche (*fraxinus excelsior*) erreicht eine Wuchshöhe von 40 Metern und zählt zu den höchsten Laubbäumen Europas. In der Mythologie ist sie uns als Weltenbaum bekannt. Eschenholz wird besonders dann eingesetzt, wenn höchste Ansprüche an Festigkeit und Elastizität gestellt werden. Dauerhaft haltbar wird Eschenholz durch Thermobehandlung gemacht. In einer Backkammer auf über 200° Celsius erhitzt, karamellisiert der Holzzucker – die Fähigkeit des Holzes Wasser aufzunehmen, Schwindverhalten sowie Rissbildungen sind deutlich reduziert. Thermobehandeltes Eschenholz erreicht die **Resistenzklasse 1**.



Unsere Gartenmöbel tragen als **erste und einzige das Österreichische Umweltzeichen**, Richtlinie „Witterungsbeständige Holzprodukte“.



A-2832 Thernberg NÖ  
Innerschildgraben 48  
Tel: 02629 2311  
Fax: 02629 2311-88  
office@walli.co.at

[www.walli.co.at](http://www.walli.co.at)



**WALLI**  
Wohnraum  
Garten

